

FICHE TECHNIQUE

MINI PELLE HG-12E



31, rue Gutenberg

53230. Cossé le Vivien FRANCE

Tel: 02 43 58 69 66 @: contact@hq-tech.fr

Mini-pelle entièrement électrique HG-12E

La machine compacte, particulièrement **silencieuse** et **sans émissions**, convient à un **usage professionnel grâce à sa batterie lithium-ion extra grande** et robuste .

La mini pelle sur chenilles HG-12E est équipée en standard d'un **port de chargement rapide** .

La puissante **mini-pelle HG-12E est alimentée par une batterie lithium-ion. La pelle peut être rechargée en peu de temps grâce à la fonction Supercharger via le port de charge rapide** supplémentaire . En 1,5 heure après la charge, 60 % de la capacité de la batterie est disponible grâce à la charge rapide.

La mini-pelle HG-12E entièrement électrique est livrée de série dans la couleur moderne VERT ECO.

Données techniques mini-pelle électrique

Données de la batterie

- Type de batterie : lithium-ion
- Capacité de batterie extra large : 14,4 kWh (300 Ah à 48 volts)
- Port du compresseur : 16 A/400 V – triphasé (11 kW)
- Avec borne de recharge séparée
- Port de charge standard : 16A /230V – monophasé (3,7 kW)
- Temps de charge : 1,5 h (charge à 60 % avec Supercharger) ; 10 h (port de charge standard)
- Temps de travail à 100% de charge : 9 heures

Poids de masse

- Poids opérationnel : 1 100 kg
- L xlxh : 219,5 cm x 95 cm x 313 cm
- Profondeur de fouille maximale : 173,5 cm
- Rayon panoramique : 120° (droite : 90° / gauche : 30°)

Performance

- Force du godet : 9,7 kN
- Force du bras : 8,6 kN
- Hydraulique de travail : 18 l/min
- Puissance maximale : 8,2 CV

- Puissance nominale : 5,5 CV
- Moteur d'entraînement : EATON (48 V CC)

Équipement standard

- Borne de recharge rapide haute tension (wallbox)
- Éclairage : phares de travail à LED
- Attache rapide
- Certifié CE



31, rue Gutenberg

53230. Cossé le Vivien FRANCE

Tel: 02 43 58 69 66 @: contact@hg-tech.fr